LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE NASSOGNE
A l'attention de Madame Nathalie HENQUINET
Place communale
B-6950 NASSOGNE

RAPPORT D´ANALYSE B24/R0121/00010

Date du rapport : 05.04.24

Numéro d'identification	**: 24/LA01543-01**
Date de réception	: 04.03.24
Condition de l'échantillon	: conforme
Condition de l'emballage	: conditionnement conforme
Condition de réception	: réfrigéré
Echantillonneur	: Dimitri VAES
Date d'échantillonnage	: 04.03.24
Procédure d'échantillonnage	: ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
Description du laboratoire	: "ZNASSOG7 - Bande - Route de Lignières, 8"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	05.03.24
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	08.03.24
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	11.0 ℃	25	Thermométrie	04.03.24
pH (In Situ)	8.2	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	04.03.24
conductivité à 20℃ (In Situ)	349 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	04.03.24

Substances indésirables :

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B24/R0121/00010

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	05.03.24
nitrates (NO3)	19 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
chlore libre résiduel (In Situ)	150 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	04.03.24
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22°C)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	05.03.24
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	05.03.24
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	05.03.24

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B24/R0121/00010

Numéro d'identification **: 24/LA01543-02**
Date de réception : 04.03.24

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 04.03.24
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire : "ZNASSOG6 - Grune - Rue du Centre, 3"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	05.03.24
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	08.03.24
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	10.0 ℃	25	Thermométrie	04.03.24
pH (In Situ)	7.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	04.03.24
conductivité à 20℃ (In Situ)	237 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	04.03.24
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	05.03.24
nitrates (NO3)	1.8 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	04.03.24
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	9 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	05.03.24
.	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	
coliformes totaux	**<3 ufc/100 ml**	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
.	présence		NF EN ISO 9308-1[1]	

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B24/R0121/00010

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	05.03.24
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	05.03.24

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B24/R0121/00010

Numéro d'identification **: 24/LA01543-03**
Date de réception : 04.03.24

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 04.03.24
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire : "ZNASSOG5 - Nassogne - Rue de Lahaut, 57"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	05.03.24
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	08.03.24
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	11.0 ℃	25	Thermométrie	04.03.24
pH (In Situ)	6.8	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	04.03.24
conductivité à 20℃ (In Situ)	168 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	04.03.24
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	05.03.24
nitrates (NO3)	7.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	04.03.24
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	05.03.24
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	05.03.24
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	05.03.24

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B24/R0121/00010

Numéro d'identification **: 24/LA01543-04**
Date de réception : 04.03.24

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 04.03.24
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire : "ZNASSOG2 - Forrières - Rue des Alliés, 46"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	05.03.24
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	08.03.24
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	11.0 ℃	25	Thermométrie	04.03.24
pH (In Situ)	7.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	04.03.24
conductivité à 20℃ (In Situ)	568 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	04.03.24
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	05.03.24
nitrates (NO3)	19 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
chlore libre résiduel (In Situ)	100 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	04.03.24
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	05.03.24
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	05.03.24
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	05.03.24

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D´ANALYSE B24/R0121/00010

Numéro d'identification **: 24/LA01543-05**
Date de réception : 04.03.24

Condition de l'échantillon : conforme
Condition de l'emballage : conditionnement conforme
Condition de réception : réfrigéré
Echantillonneur : Dimitri VAES
Date d'échantillonnage : 04.03.24
Procédure d'échantillonnage : ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Description du laboratoire : "ZNASSOG1 - Forrières - Rue de Rochefort, 3"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	05.03.24
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1[1]	05.03.24
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C[1]	08.03.24
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	10.5 ℃	25	Thermométrie	04.03.24
pH (In Situ)	8.1	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523[1]	04.03.24
conductivité à 20℃ (In Situ)	263 µS/cm	2500	NF EN 27888[1]	04.03.24
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2[1]	05.03.24
nitrates (NO3)	45 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1[1]	05.03.24
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2[1]	04.03.24
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22℃)	<1 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421[1]	05.03.24
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1[1]	05.03.24
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421[1]	05.03.24
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189[1]	05.03.24

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

[1] Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626